

Jaké budou ceny tepla?

středa, 30. listopadu 2016

V Českých Budějovicích se v roce 2017 zvýší jen nepatrně

Efektivním provozem se teplárně daří eliminovat okolnosti, které teplárenství obecně příliš nepřejí.

Jaké negativní okolnosti to jsou? Jedná se především o pokles výkupních cen elektrické energie, nákup emisních povolenek CO₂ a mírné klimatické podmínky, ty ale zase vítají naši spotřebitelé tepla. Nepřenášet na ně kompletně tyto skutečnosti byl hlavní cíl při tvorbě nových spotřebitelských cen pro rok 2017.

Více čtěte v aktuální tiskové zprávě:

Cena tepla se v Českých Budějovicích v roce 2017 zvýší jen nepatrně

Změnu ceny tepla pro rok 2017 by domácnosti vytápěné centrálně v jihočeské metropoli Teplárnou České Budějovice neměly významně pocítit. Od ledna za něj zaplatí 514,90 Kč/GJ bez DPH 15%, s touto daní 592,14 Kč. Spotřebuje-li průměrná budějovická domácnost za rok na vytápění a ohřev teplé vody zhruba 25 gigajoulů tepelné energie, její výdaje vzrostou o 125 Kč bez daně, s ní pak o 143,75 za rok. To je necelých 40 haléřů denně. O konečných nákladech ale rozhodne hlavně počasí, tedy bude-li zima mírná, jak je v posledních letech běžné, nebo ji budou provázet mrazy.

„Pro rok 2017 vzroste cena tepla v průměru pouze o 1,2 procenta. U bytových domů, tzv. na jejich „patě“, to je pak jen o 0,98 procenta. Na tomto trendu je patrné neustálé snižování ztrát na rozvodné soustavě a další úspory vzešlé například z nahrazování zastaralých parovodů moderními a účinnějšími horkovody,“ říká Tomáš Kollarczyk, člen představenstva společnosti odpovědný za ekonomiku a obchod. Horkovody snižují tepelné ztráty o 10 až 15 procent, a tím i spotřebu uhlí a produkci emisí. Po rekonstrukci turbíny TG5 se zvýšila její účinnost. Tím se vyrobí a prodá víc elektřiny, aniž by se spálilo víc paliva, a tedy bylo potřeba víc emisních povolenek.

Na letošní mírný růst ceny má největší vliv právě nákup emisních povolenek oxidu uhličitého CO₂, které je teplárna povinna odevzdávat v souladu s přijatou

evropskou legislativou. Vliv mají i odpisy, které po loňských velkých investicích do odsíření, jdou už do nákladů. Efektivním provozem se ale daří tyto okolnosti eliminovat a nepřenášet kompletně do spotřebitelských cen.

Ceníky:

[Aktuální ceníky](#)

Cena tepla se v Českých Budějovicích v roce 2017 zvýší jen nepatrně

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 30. listopadu 2016

Změnu ceny tepla pro rok 2017 by domácnosti vytápěné centrálně v jihočeské metropoli Teplárnou České Budějovice neměly významně pocítit. Od ledna za něj zaplatí 514,90 Kč/GJ bez DPH 15%, s touto daní 592,14 Kč. Spotřebuje-li průměrná budějovická domácnost za rok na vytápění a ohřev teplé vody zhruba 25 gigajoulů tepelné energie, její výdaje vzrostou o 125 Kč bez daně, s ní pak o 143,75 za rok. To je necelých 40 haléřů denně. O konečných nákladech ale rozhodne hlavně počasí, tedy bude-li zima mírná, jak je v posledních letech běžné, nebo ji budou provázet mrazy.

„Pro rok 2017 vzroste cena tepla v průměru pouze o 1,2 procenta. U bytových domů, tzv. na jejich „patě“, to je pak jen o 0,98 procenta. Na tomto trendu je patrné neustálé snižování ztrát na rozvodné soustavě a další úspory vzešlé například z nahrazování zastaralých parovodů moderními a účinnějšími horkovody,“ říká Tomáš Kollarczyk, člen představenstva společnosti odpovědný za ekonomiku a obchod. Horkovody snižují tepelné ztráty o 10 až 15 procent, a tím i spotřebu uhlí a produkci emisí. Po rekonstrukci turbíny TG5 se zvýšila její účinnost. Tím se vyrobí a prodá víc elektřiny, aniž by se spálilo víc paliva, a tedy

bylo potřeba víc emisních povolenek.

Na letošní mírný růst ceny má největší vliv právě nákup emisních povolenek oxidu uhličitého CO₂, které je teplárna povinna odevzdávat v souladu s přijatou evropskou legislativou. Vliv mají i odpisy, které po loňských velkých investicích do odsíření, jdou už do nákladů. Efektivním provozem se ale daří tyto okolnosti eliminovat a nepřenášet kompletně do spotřebitelských cen.

Majoritním akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je s 99,55 % akcií město České Budějovice.